



KIRKONSEUTU

12020
AM

MT

E

AM
I u l / 2
e = 0.15

9011

AO 7
I u l / 2
e = 0.20

AM
u l / 2
e = 0.10

AO 11
I u l / 2
e = 0.20

9004

AO
I u l / 2
e = 0.15

AO
I u l / 2
e = 0.20

9003

AO
I u l / 2
e = 0.10

9002
AO
e = 0.20

AM
I u l / 2
e = 0.10

9010
YQ
15000
le

VP

KOULUTIE

9001

YO

YU
III
9000

11000

YK/S

1020
YO

e = 0.15
as 25%

TUOMIPOLKU

1036

AO-34

1035

AO-34

TUOMIKUJA

1034

AO-34

TUOMITIE

1028

AO-34

VP
MARTTILANPUISTO

1027

VL-4

8007

401-161-0

401-8-440

401-257-00

401-4-16

401-4-191

401-217-16

500

401-4-115

401-4-115

401-4-115

401-4-112

401-4-572

401-8-496

401-8-526

401-8-534

401-8-539

401-8-526

401-8-168

401-8-446

401-8-376

kk

401-206-1

401-19-146

401-8-115

401-228-0

401-243-0

500

401-40-30

401-40-30

401-40-30

401-40-30

401-40-30

401-40-30

401-40-30

401-40-30

401-40-30

401-40-30

401-40-30

401-40-30

401-40-30

401-40-30

401-40-30

401-40-30

401-40-30

401-40-30

401-40-30

401-40-30

401-40-30

401-40-30

401-40-30

401-40-30

401-40-30

401-40-30

401-40-30

401-40-30

401-40-30

401-40-30

401-40-30

401-40-30

401-40-30

401-40-30

401-40-30

401-40-30

401-40-30

401-40-30

401-40-30

401-40-30

401-40-30

401-40-30

401-40-30

401-40-30

401-40-30

401-40-30